

INTIRI

KARTA PRODUKTU

SYSTEM PRZESUWNY

MAGIC

Tworząc drzwi ukryte chcemy, aby systemy przesuwne były równie dyskretne. System Magic to rozwiązanie, które pozwala na całkowite ukrycie toru ślizgowego w taki sposób, aby system był niewidoczny zarówno przy zamkniętych, jak i otwartych drzwiach. To wysokiej jakości, wytrzymałe, estetyczne i ciche rozwiązanie.






Ponad 50 mm drogi hamowania.

Magic2 używa opatentowanych amortyzatorów, na całkowitej drodze hamowania 50mm, zwiększając amortyzator o 20mm zachowujemy tą samą szerokość drzwi.

Over 50 mm of braking distance

The **Magic2** system uses new **PATENTED** dampers, for a total braking of 50 mm, increasing the soft closing motion of 20mm more than previous version, keeping the same widths of door





Nowe regulowane amortyzatory.

Nowe regulowane amortyzatory nie są już połączone z ramą ani zaślepkami. Możliwe jest tym samym dostosowanie położenia amortyzatorów, gdy jest to wymagane.

New adjustable stoppers

The new adjustable dampers are no more connected to the spacer or end caps. is now possible to adjust the damper position when required.





Nowa pozycja dla kółek dystansowych.

System **Magic2** zawiera nowe kółka dystansowe umieszczone na końcu drzwi, aby lepiej chronić drzwi przed kontaktem ze ścianą.

New position for spacer wheels

The **Magic2** system incorporates new spacer wheels, placed at the end of the door, to better protect the door from any contact with the wall.




Nowy opatentowany system regulacji-

Nowy system przesuwany **Magic2** zawiera mikrometryczny opatentowany system regulacji, który umożliwia regulację w pionie i w poziomie, w celu niwelacji ewentualnych nierówności ścian. Operacje te są możliwe do wykonania bez usuwania drzwi z wózka, tak jak w poprzednim modelu.

New **PATENTED** system for any type of adjustment

The new **Magic2** slider system incorporates a **PATENTED**® micrometric adjustment system, which allows any type of vertical and horizontal adjustment: to compensate the possible wall irregularities. These operations are possible also without remove the door from the slide as it was in previous model.



Praktyczny system odblokowujący.

System Magic2 jest wyposażony w dwa nowe elementy przeciw wypięciu się szyny. W tych nowych elementach umieszczono dwa pręty bezpieczeństwa, które służą do łatwego obracania antyhaków bez żadnego innego narzędzia.

Practical unblocking system

The **Magic2** system is equipped with two new anti unhooking elements. In these new elements, two safety rods have been inserted, they are used to easily rotate the anti unhookings without any other tool.

Cicha prowadnica dolna.

Aby zwiększyć płynność ruchu, system Magic2 wyposażony jest w metalową szynę dolną wykonaną ze ZnAl-u. Aby zmniejszyć poziom hałasu przy przesuwaniu drzwi, system Magic2 zawiera również plastikowy profil prowadzący w dolnej części drzwi.

Silent lower guide

In order to increase the smoothness of motion, the **Magic2** system is equipped with metallic lower guide made in zama. to better increase sliding silence Magic2 also includes a plastic profile in the bottom of the door.



Opatentowane dolne kółka dla lepszej płynności

Nowe dolne koła Magic2 mają OPATENTOWANE zawieszenia i zostały zaprojektowane z większymi średnicami, większymi łożyskami i większymi czopami. Gumka na kółkach została podwojona, aby były mocniejsze i gładsze.

Nowy opatentowany system sprężynowy .

System Magic2 łączy dwie stałe sprężyny, które pracują do wagi drzwi 40 kg. W przypadku drzwi o wadze przekraczającej 40 kg, maksymalnie do 80 kg, nowe koła będą bardziej elastyczne i uderzają w nowy gumowy cylinder, który pełni rolę dodatkowej poduszki dla dwóch sprężyn.


Patented lower wheels for better smoothness

The new lower wheels of **Magic2** have **PATENTED** suspensions, and have been designed with larger diameter, larger bearings and bigger pivots. The rubber on wheels has been doubled to make them stronger and smoother.

The new lower wheels of **Magic2** are equipped with new spring **PATENTED** system.

Magic2 system integrates two fixed springs that works up to 40kg door weight. For doors weight higher than 40kg, up to maximum 80kg, new wheels will flex more and hit the new rubber cylinder that act as an additional cushion to the two springs.

KG 0 < KG 40



KG 40 < KG 80

